

EcoTank M3180



Drukuj, skanuj, kopiuj i korzystaj z faksu dzięki urządzeniu EcoTank z funkcją Wi-Fi, złączami USB i Ethernet oraz zapasem atramentu pozwalającym wydrukować nawet 11 000 stron.

Ta stylowa, kompaktowa drukarka monochromatyczna EcoTank jest łatwa w obsłudze i zapewnia bardzo niski całkowity koszt eksploatacji. Zapas atramentu w zestawie wystarczy na wydrukowanie 11 000 stron, a dzięki wygodnej butelce jego uzupełnianie jest łatwe i nie powoduje bałaganu. Funkcja Wi-Fi, złącza USB i Ethernet, PCL w standardzie oraz krótki czas drukowania pierwszej strony wynoszący 6 sekund wpływają na wysoki poziom wydajności drukarki.

Oszczędność pieniędzy

Wysoka wydajność atramentu wraz z ekonomiczną technologią druku atramentowego firmy Epson przekładają się na niski całkowity koszt eksploatacji i konkurencyjny koszt wydruku w przeliczeniu na stronę.

Oszczędność czasu

To niezawodne urządzenie zamiast wkładów atramentowych wykorzystuje udoskonalony system napełniania pojemników przy użyciu prostych w obsłudze butelek z atramentem, co ogranicza interwencję użytkownika do minimum. Dzięki umieszczeniu pojemnika na atrament z przodu drukarki ma ona niewielkie wymiary, zapewnia łatwy dostęp przy uzupełnianiu i dobrą widoczność poziomów atramentu. Krótki czas drukowania pierwszej strony z trybu uśpienia wynoszący 6 sekund i szybkość drukowania 20 str./min sprawiają, że nie musisz tracić czasu, oczekując na wydruki.

Oszczędność energii

Technologia druku atramentowego – w odróżnieniu od druku laserowego – nie wymaga nagrzewania, przez co zmniejsza zużycie energii i pomaga obniżyć rachunki za prąd.

Funkcje biznesowe

Dzięki funkcji Wi-Fi, złączom USB i Ethernet oraz niewielkim rozmiarom drukarki łatwo jest ustawić ją na biurku i podłączyć do komputera lub laptopa.

KARTA PRODUKTU



KLUCZOWE CECHY

- **Niskie zużycie energii i całkowity koszt eksploatacji**
Wyjątkowo niskie koszty drukowania
- **Wysoka wydajność atramentu**
Zapasy atramentu w zestawie wystarczą na wydrukowanie 11 000 stron.
- **Oszczędność czasu**
Drukarka, skaner, kopiarka i faks
- **Stworzona dla firm**
Drukowanie dwustronne i PCL w standardzie
- **Proste podłączenie**
Funkcja Wi-Fi, złącza USB i Ethernet

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA

Metoda drukowania	Głowica drukująca PrecisionCore™ TFP
Konfiguracja dysz	400 dysz czarnych
Minimalna wielkość kropeł	2,8 pl
Technologia tuszów	Pigmentblekk
Wydajność	Home Office, Arbeitsgruppe, Middels arbeidsgruppe
Wielofunkcyjny	Drukowanie, Skanowanie, Kopia, Fax

DRUKOWANIE

Czas do momentu otrzymania pierwszej strony	Czarno-biały 6 sekund(y)
Szybkość druku ISO/IEC 24734	20 Str./min. Monochromatyczny
Prędkość drukowania dwustronnego ISO/IEC	9 str. A4/min Monochromatyczny
Maksymalna szybkość druku	39 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły)
Rozdzielczość drukowania	1.200 x 2.400 DPI
Ilość wydruków	5.000 Stron na miesiąc
	Maksymalną liczbę drukowanych stron na miesiąc oparto na możliwościach drukarki, w tym szybkości druku według norm ISO oraz wydajności.
Zalecany cykl pracy	200 - 1.500 Stron na miesiąc
Kolory	Czarny

Szczegółowe informacje na temat szybkości drukowania można znaleźć na stronie <http://www.epson.eu/testing>.

SKANOWANIE

Szybkość skanowania jednostronnego (A4 czerni)	7 obr./min z automatycznym podajnikiem dokumentów i faksem
Szybkość skanowania jednostronnego (A4 kolor)	7 obr./min z automatycznym podajnikiem dokumentów i faksem
Szybkość skanowania	7 ipm (Monochromatyczne, 200 dpi; 7 ipm (Kolory, 200 dpi;
Rozdzielczość skanowania	1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)
Rozdzielczość optyczna (automatyczny podajnik dokumentów)	1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)
Formaty edycji	BMP, JPEG, PICT, TIFF, PDF, PNG
Typ skanera	czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

FAKSOWANIE

Rodzaj faksu	Możliwość wysyłania faksów czarno-białych i kolorowych
Szybkość transmisji faksów	do 33,6 kb na s/ok. 3 s na stronę
Tryb korekcji błędów	Faks CCITU/ITU Group3 z trybem korekcji błędów
Pokrętła prędkości faksu (maks.)	100 nazwy i numery
Pamięć stron	do 180 stron (tabela nr 1 ITU-T)
Funkcje faksu	Faksowanie za pomocą komputera, Automatyczne ponowne wybieranie, Książka adresowa, Faks do wielu odbiorców

KOPIOWANIE

Szybkość kopiowania	Do 17 ipm Black
	*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Rozdzielczość kopiowania (dpi)	600 x 600
Pomniejszanie/Powiększanie	25 % - 400 %
Maksymalna liczba kopii	99
Maksymalny rozmiar kopii	A4

ZŁĄCZA

Przylączy	Hi-Speed USB — zgodne ze specyfikacją USB 2.0, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Wi-Fi Direct, Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n
Bezpieczeństwo w sieci WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)

EcoTank M3180

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Drukarka
- 2 butelki z atramentem
- Karta gwarancyjna

SPECYFIKACJE PRODUKTU

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW

Formaty papieru	A4 (21.0x29,7 cm), Legal
Automatyczny podajnik dokumentów	35 pages
Odpowiednia gramatura papieru	64 g/m ² - 90 g/m ²
Dwustronne	Tak
Pojemność podajnika papieru	100 Arkusze
Paper Tray Capacity	251 Arkusze W standardzie, 251 Arkusze maksymalnie
Standard paper tray(s)	1-Sheet paper tray, 250-sheet paper tray
Maksymalna ilość podawanego papieru	251
Tylna ścieżka papieru (nośniki specjalne)	Tak
Liczba przegródek do papieru	2

INFORMACJE OGÓLNE

Zalecana liczba użytkowników	Od: 1 To: 3
Żużycie energii	12 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 14 W (drukowanie), TEC 0,18 kWh/week
Napięcie zasilania	AC 220 V - 240 V
Wymiary produktu	375 x 347 x 346 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	7,3 kg
Poziom hałas	6,9 B (A) wg ISO 7779 wzór wydruku na Epson Premium Glossy Photo Paper / tryb Photo RPM - 56 dB (A) zgodnie z ISO 9226
Kompatybilne systemy operacyjne	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2
Emisja hałasu	Praca: 6,9 B (A)
Ciśnienie akustyczne	Praca: 56 dB (A)
Usługi drukowania z urządzeń mobilnych i w chmurze	Epson Connect (iPrint), Google Cloud Print
Zasilanie	220 V, 240V

DODATKOWE FUNKCJE

Pamięć	2 MB W zestawie
Wyświetlacz LCD	Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: 6,1 cm
Przetwarzanie nośników wydruku	Automatyczny druk dwustronny (A4, zwykły papier), Tylny podajnik na nośniki specjalne
Karty pamięci	nie dot.

INNE FUNKCJE

Języki drukowania	PCL5e, PCL6
-------------------	-------------

INNE

Gwarancja	12 miesięcy/miesięcy Serwis na miejscu, 100.000 pages Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji
-----------	---

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

● 110S EcoTank Pigment black ink bottle	C13T01L14A	Liczba stron: 2.000
● XP-5100 / WF-2860DWF / ET-3700 / ET-4750 / L6000 / ET-15000 Series Maintenance Box	C13T04D100	
● 110 EcoTank Pigment black ink bottle	C13T03P14A	Liczba stron: 6.000

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	C11CG93403
Kod kreskowy	8715946655239
Kraj pochodzenia	Filipiny
Rozmiar palety	2 szt.

EcoTank M3180

WYDAJNOŚĆ ATRAMENTÓW



110 butelka z atramentem czarnym 110



Liczba stron: 6.000*

* Przybliżona wydajność oparta na normach ISO/IEC 24711/24712 lub ISO/IEC 29102/29103. Wartości rzeczywiste zależą od rodzaju drukowanych obrazów i warunków użytkowania. Więcej informacji na stronie www.epson.eu/pageyield

Epson Europe B.V.
Oddział w Polsce

The Park Warsaw
Ul. Krakowiaków 48
02-255 Warszawa

Infolinia: + 48 22 295 37 25
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Last extracted: 2023-03-23

EPSON®