

# WorkForce Pro EM-C8101RDWF



## KARTA PRODUKTU



The WorkForce Pro EM-C8101RDWF to urządzenie 4 w 1 o wysokiej wydajności druku atramentowego z funkcją skanowania i pojemnością podajnika do 1900 arkuszy papieru.

Drukarki biznesowe WorkForce Pro RIPS rozwiązują problemy związane z tradycyjnymi drukarkami. Technologia RIPS (Replaceable Ink Pack System) wykorzystuje superwydajne pojemniki z atramentem, które pozwalają zmniejszyć potrzebę interwencji użytkownika<sup>2</sup>. Dzięki mniejszej ilości materiałów eksploatacyjnych niż w analogicznych drukarkach laserowych ilość odpadów jest również mniejsza, a przerwy serwisowe ograniczone do minimum.

### Niskie koszty eksploatacji przy niskiej interwencji

Pojemność podajnika do 1900 arkuszy (3 opcjonalne kasety na 500 arkuszy) pozwala ograniczyć czas potrzebny na uzupełnianie papieru. Wysoka wydajność atramentu obniża potrzebę częstego zamawiania i wymiany materiałów eksploatacyjnych<sup>4</sup>, zapewniając możliwość prognozowania kosztów druku i konkurencyjny całkowity koszt posiadania. Nasza technologia drukowania bez użycia ciepła, która nie wykorzystuje ciepła w procesie nanoszenia atramentu, pozwoli Twojej firmie oszczędzić energię i czas oraz zredukować liczbę interwencji<sup>5</sup>.

### Nieprzerwane drukowanie dużych nakładów

Drukuj do 486 000 stron (monochromatycznych) lub 50 000 stron (kolorowych) bez wymiany materiałów eksploatacyjnych dzięki krótkiemu czasowi drukowania pierwszej strony wynoszącemu 5,5 s w trybie gotowości<sup>1</sup> i jednorazowemu skanowaniu dwustronnemu, które zwiększa produktywność. Szybkość drukowania wynosząca 25 str./min i 124 cali/min w trybie skanowania dwustronnego sprawia<sup>4</sup>, że jest to idealna drukarka dla wielu sektorów przemysłu. Niższe koszty serwisowania i konserwacji sprawiają, że jest to niezawodna i atrakcyjna opcja dla firm.

### Rozwiązania wspierające pracę firmy

Epson Print Admin (EPA) i EPA Serverless pomagają spełnić wymagania w zakresie bezpieczeństwa druku, a także umożliwiają korzystanie z procesów roboczych skanowania z wykorzystaniem pakietu Document Capture Solution. Zgodność z wbudowanymi rozwiązaniami, takimi jak adres IP faksu, i łatwa zdalna diagnostyka dzięki Epson Remote Services, zwiększają funkcjonalność urządzenia. Platforma Epson Open Platform pozwala spełnić wymagania przedsiębiorstw dzięki zgodności z rozwiązaniami innych producentów.

## KLUCZOWE CECHY

### ● Wysoka produktywność i niski poziom konserwacji

Druk 25 str./min<sup>4</sup>, skanowanie dwustronne 64/124 cali/min i szybki druk pierwszej strony 5,5 s<sup>1</sup>. Ciągłe drukowanie dzięki atramentowi monochromatycznemu o wydajności do 86 000.<sup>3</sup>

### ● Wydajne i niezawodne urządzenie A3 4 w 1

Trwałe i praktycznie bezobsługowe urządzenie do drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania. Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 12,7 cm zapewnia płynną pracę na urządzeniach floty mieszanej firmy Epson.

### ● Obniż koszty drukowania i zminimalizuj wydatki

Niski całkowity koszt posiadania (TCO) dzięki wysokiej wydajności atramentu, mniejszej liczbie części do wymiany i niewielkim wymaganiom obsługowym.<sup>2</sup>

### ● Dzięki dużej pojemności podajnika sięgającej 1900 stron można rzadziej zmieniać papier

Ogranicz przestoje do minimum dzięki podajnikowi o standardowej pojemności wynoszącej 400 stron i maksymalnej liczbie 1900 stron z opcjonalnymi kasetami i opcjami szafek.

### ● Epson Solutions Suite – pakiet rozwiązań programowych wspierających Twoją firmę

Zgodność z szeroką gamą rozwiązań firmy Epson i innych producentów. Płynna integracja systemu i możliwość swobodnej pracy w dowolnym miejscu.

## SPECYFIKACJE PRODUKTU

### TECHNOLOGIA

|                           |                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Metoda drukowania         | Głowica drukująca PrecisionCore™                                             |
| Konfiguracja dysz         | 800 dysz czarnych, 800 dysz na kolor                                         |
| Minimalna wielkość kropeł | 5 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości                              |
| Technologia tuszów        | DURABrite™ Pro, Pigmentblekk, Technologia RIPS (Replaceable Ink Pack System) |
| Wydajność                 | Średnia grupa robocza, Avdeling                                              |
| Wielofunkcyjny            | Drukowanie, Skanowanie, Kopia, Fax                                           |

### DRUKOWANIE

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Czas do momentu otrzymania pierwszej strony                                                                                                           | Czarno-biały 5,5 sekund(y), Colour 5,5 sekund(y)                                                                                                                   |
| Szybkość druku ISO/IEC 24734                                                                                                                          | 26 Str./min. Monochromatyczny, 25 Str./min. Colour                                                                                                                 |
| Prędkość drukowania dwustronnego ISO/IEC                                                                                                              | 18 str. A4/min Monochromatyczny, 17 str. A4/min Colour                                                                                                             |
| Szybkość druku ISO/IEC 24734 (A3)                                                                                                                     | 13 Str./min. Monochromatyczny, 13 Str./min. Colour                                                                                                                 |
| Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC 24734 (A3)                                                                                                   | 11 str. A4/min Monochromatyczny, 11 str. A4/min Colour                                                                                                             |
| Maksymalna szybkość druku                                                                                                                             | 35 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 35 Str./min. Colour (papier zwykły)                                                                                 |
| Rozdzielczość drukowania                                                                                                                              | 4.800 x 1.200 DPI                                                                                                                                                  |
| Ilość wydruków                                                                                                                                        | 75.000 Stron na miesiąc<br>Maksymalną liczbę drukowanych stron na miesiąc oparto na możliwościach drukarki, w tym szybkości druku według norm ISO oraz wydajności. |
| Zalecany cykl pracy                                                                                                                                   | 2.000 - 10.000 Stron na miesiąc                                                                                                                                    |
| Kolory                                                                                                                                                | Czarny [Pigment], Cyjan [Pigment], Żółty [Pigment], Magenta [Pigment]                                                                                              |
| Drukowanie z                                                                                                                                          | PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, Mobile Device (WiFi Direct)                                                                                                  |
| Szczegółowe informacje na temat szybkości drukowania można znaleźć na stronie <a href="http://www.epson.eu/testing">http://www.epson.eu/testing</a> . |                                                                                                                                                                    |

### SKANOWANIE

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skanowanie dwustronne             | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Szybkość skanowania               | 64 ipm ( Monochromatyczne, Skanowanie jednostronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów ); 64 ipm ( Kolory, Skanowanie jednostronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów ); 124 ipm ( Monochromatyczne, Skanowanie dwustronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów ); 124 ipm ( Kolory, Skanowanie dwustronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów ); 22 ipm ( Monochromatyczne, Skanowanie jednostronne, 200 dpi, Skaner płaski ); 22 ipm ( Kolory, Skanowanie jednostronne, 200 dpi, Skaner płaski ); |
| Rozdzielczość skanowania          | 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zaawansowana integracja dokumentu | Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do katalogu, Skanowanie do USB, Komputer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint z Epson Document Capture Pro, Pamięć USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Formaty edycji                    | JPEG, TIFF, PDF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Typ skanera                       | czujnik kontaktowy obrazu (CIS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Destinations                      | Scan to Email, USB (Memory device), AirPrint, Network Folder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rozdzielczość optyczna            | 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### FAKSOWANIE

|                            |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj faksu               | Możliwość wysyłania faksów czarno-białych i kolorowych                                                                                                                 |
| Szybkość transmisji faksów | do 33,6 kb na s/ok. 3 s na stronę                                                                                                                                      |
| Tryb korekcji błędów       | Faks CCITU/ITU Group3 z trybem korekcji błędów                                                                                                                         |
| Szybkie wybieranie (maks.) | 2.000 nazw i numerów                                                                                                                                                   |
| Pamięć stron               | do 550 stron/6MB (ITU-T, tabela nr 1)                                                                                                                                  |
| Funkcje faksu              | Faksowanie za pomocą komputera, Z faksu na e-mail, Odbiór i zapis, Automatyczne ponowne wybieranie, Szybkie wybieranie, Przesyłanie faksu do foldera, Książka adresowa |

## WorkForce Pro EM-C8101RDWF

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Początkowe pojemniki z atramentem
- Kabel zasilający
- Instrukcja montażu

## SPECYFIKACJE PRODUKTU

## WorkForce Pro EM-C8101RDWF

### KOPIOWANIE

|                                |                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Szybkość kopiowania            | Do22 ipm Black, Do21 ipm Colour<br>*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
| Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 1200                                                                     |
| Pomniejszanie/Powiększanie     | 25 % - 400 % Auto fit function                                                 |
| Maksymalna liczba kopii        | 999                                                                            |
| Maksymalny rozmiar kopii       | A3                                                                             |

### ZŁĄCZA

|                                   |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protokoły wydruków sieciowych     | LPR, IPP, Port 9100, WSD, IPPS, Bonjour/Airprint, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0                                                                                                                           |
| Protokoły administracji sieciowej | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, IEEE 802.1X, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap                                                                                   |
| Protokół sieciowy                 | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP                                                                                                                                                                               |
| Protokoły skanowania sieciowego   | NetBIOS przez TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0                                                                                                                      |
| Przylączca                        | USB 2.0-A (2x), Hi-Speed USB — zgodne ze specyfikacją USB 2.0, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Wi-Fi Direct, Host USB, Bezprowadowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, USB 3.0 |
| Bezpieczeństwo w sieci WLAN       | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3-SAE(AES)                                                                         |
| Protokoły sieciowe                | TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS                                                                                                                                 |

### OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formaty papieru                           | A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C4 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), A3+, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 16:9, Nr 10 (koperta), Letter, Legal, Executive, A3 (29,7x42,0 cm), 9 x 13 cm |
| Automatyczny podajnik dokumentów          | 150 strony                                                                                                                                                                                                                        |
| Odpowiednia gramatura papieru             | 64 - 300g/m²                                                                                                                                                                                                                      |
| Dwustronne                                | Tak                                                                                                                                                                                                                               |
| Standardowe podawanie papieru             | 400 Arkusze W standardzie, 150 Arkusze MP tray, 250 Arkusze tacka na papier                                                                                                                                                       |
| Pojemność podajnika papieru               | 250 Arkusze                                                                                                                                                                                                                       |
| Pojemność tacy na papier                  | 250 Arkusze W standardzie, 1.900 Arkusze maksymalnie                                                                                                                                                                              |
| Standard paper tray(s)                    | 250-sheet paper tray                                                                                                                                                                                                              |
| Opcjonalne podajniki papieru              | Podajnik na 3 x 500 arkuszy, Cabinet                                                                                                                                                                                              |
| Maksymalna ilość podawanego papieru       | 1.900                                                                                                                                                                                                                             |
| Tylna ścieżka papieru (nośniki specjalne) | Tak                                                                                                                                                                                                                               |

### PAPER FEED MPT

|                                |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa podawanego papieru       | MPT                                                                                                                                                                           |
| Formaty papieru                | A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (koperta), C5 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Niestandardowe, Legal, Executive, Tabloid |
| Rozmiary specjalne             | Min55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm                                                                                                                                            |
| Kompatybilna gramatura papieru | 64 g/m² - 300 g/m²                                                                                                                                                            |
| Pojemność podajnika 1          | 85 Arkusze zwykłego papieru, Pocztyówki, Papier błyszczący, Koperty, 80gsm                                                                                                    |
| Rodzaj nośnika                 | Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy, Fotograficzny papier błyszczący Glossy Photo Paper                                                       |

### PODAJNIK PAPIERU C1

|                                |                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nazwa podawanego papieru       | C1                                                                  |
| Formaty papieru                | A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter                                      |
| Kompatybilna gramatura papieru | 64 g/m² - 200 g/m²                                                  |
| Pojemność podajnika 1          | 250 80gsm                                                           |
| Rodzaj nośnika                 | Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy |

### PODAJNIK PAPIERU C2-C4

|                                |                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nazwa podawanego papieru       | C2-C4                                                               |
| Formaty papieru                | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive           |
| Kompatybilna gramatura papieru | 64 g/m² - 200 g/m²                                                  |
| Pojemność podajnika 1          | 500 80gsm                                                           |
| Rodzaj nośnika                 | Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy |

SPECYFIKACJE PRODUKTU

WorkForce Pro EM-C8101RDWF

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PODAJNIK PAPIERU DO DRUKU DWUSTRONNEGO             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nazwa podawanego papieru                           | Druk dwustronny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Formaty papieru                                    | A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Tabloid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kompatybilna gramatura papieru                     | 64 g/m <sup>2</sup> - 90 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INFORMACJE OGÓLNE                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zużycie energii                                    | 60 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 0,9 W (tryb uśpienia), 32 W Gotowy, 0,1 W (wyłączyć), TEC 0,24 kWh/week                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Napięcie zasilania                                 | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wymiary produktu                                   | 621 x 751 x 711 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Waga produktu                                      | 76,8 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kompatybilne systemy operacyjne                    | Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.14.x, Mac OS 10.15.x, Mac OS 11.x, Mac OS 12.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit) |
| Załączone oprogramowanie                           | Epson Scan 2, Epson Status Monitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Emisja hałasu                                      | Praca:6,8 B (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ciśnienie akustyczne                               | Praca:53 dB (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Usługi drukowania z urządzeń mobilnych i w chmurze | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zasilanie                                          | 220 V, 240V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DODATKOWE FUNKCJE                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Memory                                             | 4.233 MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Funkcje                                            | Ekran dotykowy, Drukowanie bezpośrednie, Drukowanie bezpośrednio z USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wyświetlacz LCD                                    | Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna:12,7 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Przetwarzanie nośników wydruku                     | Automatyczny druk dwustronny (A4/A3, zwykły papier), Drukowanie w orientacji pionowej i poziomej, Tylny podajnik na nośniki specjalne, Thick Media Support                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Funkcje zabezpieczeń                               | Funkcja ograniczania dostępu z Epson Web Config, Bezpieczne drukowanie poufne z wprowadzaniem kodu PIN, Książka adresowa LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (uwierzytelnianie serwera), Tryb panelu administratora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| HDD                                                | Encrypted, 320GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa produktu      | Zawiera 2,4,7,9-tetrametyldec-5-yne-4,7-diol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.<br>Zawiera 2-metyloizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.<br>Zawsze stosuj się do informacji zamieszczonych na etykiecie produktu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| INNE FUNKCJE                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Języki drukowania                                  | PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P-R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Security                                           | TLS, TLS V1.1, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP, SNMP V3, IPsec, FTP, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, PIN code Release, LDAP, IEEE802, SSL/TLS, Panel Admin Mode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

|                                           |            |                          |
|-------------------------------------------|------------|--------------------------|
| ● WorkForce Pro EM-C8101R Black XXL Ink   | C13T13M140 | Liczba stron:<br>86.000  |
| ● WorkForce Pro EM-C8101R Cyan XXL Ink    | C13T13M240 | Liczba stron:<br>50.000  |
| ● WorkForce Pro EM-C8101R Magenta XXL Ink | C13T13M340 | Liczba stron:<br>50.000  |
| ● WorkForce Pro EM-C8101R Yellow XXL Ink  | C13T13M440 | Liczba stron:<br>50.000  |
| ● WorkForce Pro EM-C810xR Black XL Ink    | C13T13L140 | Liczba stron:<br>20.000  |
| ● WorkForce Pro EM-C810xR Cyan XL Ink     | C13T13L240 | Liczba stron:<br>20.000  |
| ● WorkForce Pro EM-C810xR Yellow XL Ink   | C13T13L440 | Liczba stron:<br>20.000  |
| ● WorkForce Pro EM-C810xR Magenta XL Ink  | C13T13L340 | Liczba stron:<br>20.000  |
| ● Optional Cassette Maintenance Roller    | C13S210049 | Liczba stron:<br>200.000 |
| ● Standard Cassette Maintenance Roller    | C13S210048 | Liczba stron:<br>200.000 |
| ● Maintenance box                         | C13T671400 | Liczba stron:<br>72.800  |

## OPCJONALNE AKCESORIA

- Authentication Device Table-P2  
C12C939531
- Super G3/G3 Fax Board  
C12C934491
- EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int  
C12C934471

## INFORMACJA LOGISTYCZNA

|                  |               |
|------------------|---------------|
| SKU              | C11CL32401    |
| Kod kreskowy     | 8715946733333 |
| Kraj pochodzenia | Indonezja     |
| Rozmiar palety   | 1 szt.        |

## WorkForce Pro EM-C8101RDWF

### WYDAJNOŚĆ ATRAMENTÓW



Liczba stron: 20.000\*  
Liczba stron: 86.000\*



Liczba stron: 20.000\*  
Liczba stron: 50.000\*

\* Przybliżona wydajność oparta na normach ISO/IEC 24711/24712 lub ISO/IEC 29102/29103. Wartości rzeczywiste zależą od rodzaju drukowanych obrazów i warunków użytkowania. Więcej informacji na stronie [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)



Epson Europe B.V.  
Oddział w Polsce

The Park Warsaw  
Ul. Krakowiaków 48  
02-255 Warszawa

Infolinia: + 48 22 295 37 25  
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)  
[www.epson.pl](http://www.epson.pl)

1. Czas od otrzymania danych do druku do pełnego wyjścia pierwszej strony. Szczegółowe informacje na temat szybkości drukowania można znaleźć na stronie [epson.pl](http://epson.pl)
- 2.
3. Więcej informacji można znaleźć na stronie [epson.pl/heat-free-technology](http://epson.pl/heat-free-technology).
- 4.
5. Przybliżona wydajność. Faktyczna wydajność zależy od rodzaju drukowanych dokumentów oraz warunków użytkowania. Więcej informacji można znaleźć na stronie [epson.eu/pageyield](http://epson.eu/pageyield)
- 6.
7. Wydajność została określona zgodnie z normą ISO 24734 przy użyciu ustawień domyślnych. Średnia wartość ESAT w teście kategorii biznesowej. Raport zawierający pełne informacje można uzyskać w lokalnym biurze sprzedaży firmy Epson.
- 8.
9. Wyjaśnienie to ma zastosowanie wyłącznie do podstawowej przewagi MicroPiezo. Wydajność produktu może się różnić.

**EPSON®**

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.