



Niezawodna biznesowa drukarka atramentowa A3+ o krótkim czasie drukowania pierwszej strony dla małych i średnich grup roboczych pozwala utrzymać niskie koszty i wysoką produktywność.

Niezawodna drukarka A3+ dla grup roboczych, idealna dla środowiska biznesowego: od małych firm do dużych korporacji. Idealne rozwiązanie dla osób, które zazwyczaj używały drukarek laserowych i chcą obniżyć koszty, zwiększyć produktywność i skrócić czas przestojów, jednocześnie zmniejszając ich wpływ na środowisko i poprawiając wizerunek CSR swojej firmy.

Obniż koszty drukowania i zminimalizuj wydatki

Przy niskim całkowitym koszcie posiadania (TCO) ta drukarka stanowi atrakcyjny wybór dla firm o ograniczonym budżecie. Została zaprojektowana z myślą o grupach roboczych, dlatego firmy mogą uniknąć ukrytych kosztów związanych z przestojami. Niższe ryzyko awarii i mniejsza liczba przerw umożliwiają utrzymanie wysokiej wydajności. Te niedrogie kartridże zapewniają wysoką wydajność atramentu sięgającą 11 500 stron czarno-białych i 8000 stron kolorowych bez konieczności wymiany atramentu*.

Oszczędzaj czas i zwiększ swoją produktywność

Krótki czas drukowania pierwszej strony (FPOT) wynoszący 5,5 sekundy od trybu gotowości** oznacza szybki wydruk. Dzięki mniejszej liczbie części zamiennych ta niezawodna i solidna drukarka pozwala ograniczyć konieczność interwencji i zminimalizować przerwy w pracy. A opcjonalne kasety mieszczące do 3 × 500 arkuszy i maksymalnie 1835 stron rzadziej wymieniają papier.

Zmniejsz swój wpływ na środowisko dzięki tej energooszczędnej drukarce

Zapewnij swojej firmie zrównoważony rozwój, utrzymując wysoką wydajność i niski koszt energii. Technologia drukowania Heat-Free zapewnia niski pobór mocy przy utrzymaniu ultraszybkiego druku.

Do zastosowań biznesowych

Szeroki wachlarz programów i narzędzi oferuje opcje bezpiecznego druku i pomaga zdalnie zarządzać urządzeniami. Dzięki łączności bezprzewodowej można drukować z urządzeń przenośnych. Urządzenie jest również wyposażone w przyjazny dla użytkownika, intuicyjny w obsłudze kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 6,1 .

KLUCZOWE CECHY

- **Kolorowa drukarka nawet do formatu A3+ do dokumentów o jakości biznesowej**
Wysokiej jakości drukarka dwustronna z dużą szybkością drukowania do 25 str./min i czasem drukowania pierwszej strony już od 5,5 s**.
- **Druk do 11 500 stron czarno-białych i 8000 stron w kolorze bez uzupełniania atramentu***
Zminimalizuj konieczność interwencji i obniż koszty eksploatacji dzięki materiałom eksploatacyjnym o wysokiej wydajności atramentu
- **Niskie zużycie energii**
Technologia drukowania Heat-Free umożliwia zmniejszenie zużycia energii i negatywnego wpływu na środowisko
- **Dzięki dużej pojemności podajnika sięgającej 1835 stron można rzadziej zmieniać papier**
Opcjonalne dodatkowe podajniki papieru zmniejszają częstotliwość wymiany papieru. Dostępne są również opcje do szafek.
- **Pakiet rozwiązań programowych wspierających pracę firmy**
Oprogramowanie i narzędzia oferują opcje bezpiecznego druku i pomagają zdalnie zarządzać urządzeniami. Dzięki łączności bezprzewodowej można drukować z urządzeń przenośnych.

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNOLOGIA

Metoda drukowania	Głowica drukująca PrecisionCore™
Konfiguracja dysz	800 dysz czarnych, 800 dysz na kolor
Minimalna wielkość kropel	5 pl, Z technologią kropeli o zmiennej wielkości
Technologia tuszów	DURABrite™ Pro
Wydajność	Średnia grupa robocza, Avdeling
Wielofunkcyjny	Drukowanie

DRUKOWANIE

Liczba kolorów	4 kolory
Czas do momentu otrzymania pierwszej strony	Czarno-biały 5,5 sekund(y), Colour 5,5 sekund(y)
Szybkość druku ISO/IEC 24734	25 Str./min. Monochromatyczny, 24 Str./min. Colour
Prędkość drukowania dwustronnego ISO/IEC	17 str. A4/min Monochromatyczny, 16 str. A4/min Colour
Szybkość druku ISO/IEC 24734 (A3)	13 Str./min. Monochromatyczny, 13 Str./min. Colour
Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC 24734 (A3)	11 str. A4/min Monochromatyczny, 11 str. A4/min Colour
Maksymalna szybkość druku	35 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 35 Str./min. Colour (papier zwykły)
Rozdzielczość drukowania	4.800 x 1.200 DPI
Ilość wydruków	75.000 Stron na miesiąc Maksymalną liczbę drukowanych stron na miesiąc oparto na możliwościach drukarki, w tym szybkości druku według norm ISO oraz wydajności.
Zalecany cykl pracy	500 - 5.000 Stron na miesiąc
Kolory	Czarny, Cyjan, Żółty, Magenta
Szczegółowe informacje na temat szybkości drukowania można znaleźć na stronie http://www.epson.eu/testing .	

ZŁĄCZA

Protokoły wydruków sieciowych	IPP, LDP, Port 9100, WSD
Protokoły administracji sieciowej	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Protokół sieciowy	IPv4, IPv6
Przylączy	USB 2.0-A (2x), USB 3.0 typu B, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Bezprowadowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Host USB
Bezpieczeństwo w sieci WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES)
Protokoły sieciowe	TCP/IPv4, TCP/IPv6

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW

Formaty papieru	A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, C4 (koperta), C6 (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Legal
Odpowiednia gramatura papieru	64 - 300g/m²
Dwustronne	Tak (A4/A3, zwykły papier)
Standardowe podawanie papieru	335 Arkusze W standardzie, 85 Arkusze MP tray, 250 Arkusze tacka na papier
Pojemność podajnika papieru	250 Arkusze
Pojemność tacy na papier	335 Arkusze W standardzie, 1.835 Arkusze maksymalnie
Standard paper tray(s)	Podajnik uniwersalny na 85 arkuszy, 250-sheet paper tray
Opcjonalne podajniki papieru	Podajnik na 3 x 500 arkuszy
Maksymalna ilość podawanego papieru	1.835
Tylna ścieżka papieru (nośniki specjalne)	Tak
Liczba przegródek do papieru	3

WorkForce Pro EP-C7000DW

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Urządzenie podstawowe
- Kabel telefoniczny
- Instrukcja szybkiej konfiguracji
- Warranty card

SPECYFIKACJE PRODUKTU

WorkForce Pro EP-C7000DW

PODAJNIK PAPIERU RASF

Nazwa podawanego papieru	RASF
Formaty papieru	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (koperta), C5 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Niestandardowe, Legal, Executive, SRA3, Tabloid
Rozmiary specjalne	Min55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Kompatybilna gramatura papieru	64 g/m ² - 300 g/m ²
Pojemność podajnika 1	85 80gsm
Rodzaj nośnika	Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy, Fotograficzny papier błyszczący Glossy Photo Paper

PODAJNIK PAPIERU C1

Nazwa podawanego papieru	C1
Formaty papieru	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive, Tabloid
Kompatybilna gramatura papieru	64 g/m ² - 200 g/m ²
Pojemność podajnika 1	80gsm
Rodzaj nośnika	Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy

PODAJNIK PAPIERU DO DRUKU DWUSTRONNEGO

Nazwa podawanego papieru	Druk dwustronny
Formaty papieru	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Kompatybilna gramatura papieru	64 g/m ² - 150 g/m ²

INFORMACJE OGÓLNE

Zużycie energii	0,8 W (tryb uśpienia), 37 W (drukowanie), 8,5 W Gotowy, 0,1 W (wyłączyć), TEC 0,14 kWh/week
Napięcie zasilania	AC 220 V - 240 V
Wymiary produktu	613 x 650 x 386 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	35,4 kg
Kompatybilne systemy operacyjne	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.14. x, Mac OS 10.15. x, Mac OS 11. x, Mac OS 12. x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), macOS 11 or later
Emisja hałasu	Praca:6,7 B (A)
Ciśnienie akustyczne	Praca:52 dB (A)
Usługi drukowania z urządzeń mobilnych i w chmurze	Epson Connect (iPrint, Email Print), Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria
Zasilanie	220 V, 240V

DODATKOWE FUNKCJE

Memory	2.048 MB
Funkcje	Drukowanie bezpośrednio z USB
Wyświetlacz LCD	Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna:6,1 cm
Przetwarzanie nośników wydruku	Automatyczny druk dwustronny, Tylny podajnik na nośniki specjalne, Thick Media Support
Funkcje zabezpieczeń	Funkcja ograniczania dostępu z Epson Web Config, Bezpieczne drukowanie poufne z wprowadzaniem kodu PIN, Książka adresowa LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (uwierzytelnianie serwera), Tryb panelu administratora

BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa produktu	Zawiera 2,4,7,9-tetrametyldec-5-yne-4,7-diol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawiera 2-metyloizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawsze stosuj się do informacji zamieszczonych na etykiecie produktu.
---	---

INNE FUNKCJE

Języki drukowania	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
-------------------	---

INNE

Gwarancja	12 miesięcy/miesięcy Serwis na miejscu Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji
-----------	--



MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

● Maintenance box	C13T671400	Liczba stron: 90.000
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Black	C13T13X140	Liczba stron: 5.800
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Cyan	C13T13X240	Liczba stron: 4.600
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Magenta	C13T13X340	Liczba stron: 4.600
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Yellow	C13T13X440	Liczba stron: 4.600
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Black	C13T14B140	Liczba stron: 11.500
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Cyan	C13T14B240	Liczba stron: 8.000
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Magenta	C13T14B340	Liczba stron: 8.000
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Yellow	C13T14B440	Liczba stron: 8.000
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	
● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	

OPCJONALNE AKCESORIA

- Authentication Device Table-P2
C12C939531
- High Cabinet
C12C933561

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	C11CL37401
Kod kreskowy	8715946732718
Kraj pochodzenia	Indonezja
Rozmiar palety	1 szt.

WorkForce Pro EP-C7000DW

WYDAJNOŚĆ ATRAMENTÓW



Liczba
stron:
5.800*

Liczba stron:
11.500*



Liczba
stron:
4.600*

Liczba stron:
8.000*

* Przybliżona wydajność oparta na normach ISO/IEC 24711/24712 lub ISO/IEC 29102/29103. Wartości rzeczywiste zależą od rodzaju drukowanych obrazów i warunków użytkowania. Więcej informacji na stronie www.epson.eu/pageyield



Epson Europe B.V.
Oddział w Polsce

The Park Warsaw
Ul. Krakowiaków 48
02-255 Warszawa

Infolinia: + 48 22 295 37 25
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)
www.epson.pl

1. Przybliżona wydajność zgodnie z normami ISO/IEC 24711/24712. Faktyczna wydajność zależy od rodzaju drukowanych dokumentów oraz warunków użytkowania. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.epson.eu/pageyield

EPSON®

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Ostatnio wyodrębnione: 2025-07-14