

Oferta nośników

Kolekcja nośników profesjonalnych



EPSON®

Oferta podłóży Epson

Poznaj szeroką ofertę firmy Epson w zakresie nośników do zastosowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Szeroki zakres nośników drukarskich został zaprojektowany, by zaspokajać zapotrzebowanie artystów, fotografików oraz specjalistów od druku, którzy wymagają obrazów o wysokiej jakości, trwałych i odpornych na blaknięcie, wraz z elastycznością i krótkimi czasami realizacji cyklu.

Niezależnie od tego, czy Twoim zamiarem jest wykonanie oszałamiającej fotografii, dzieła plastycznego, broszury dla wymagającego klienta, rozwijanego plakatu, materiałów dla punktu sprzedaży, oznakowania czy rysunku technicznego CAD, firma Epson oferuje odpowiednie nośniki dopasowane do Twoich wymagań w zakresie druku cyfrowego. Pracując bezproblemowo z graficznymi i wielkoformatowymi drukarkami z kolorowymi atramentami na bazie wody firmy Epson, możesz tworzyć najbardziej precyzyjne grafiki i uzyskiwać wyjątkową dokładność koloru, wydruk po wydruku.

Nadaj życie swoim najbardziej skomplikowanym projektom, zdjęciom i ilustracjom dzięki nośnikom i produktom opracowanym tak, aby zapewniać najlepsze połączenie na potrzeby druku najwyższej jakości.



Płótna

Dzięki ofercie profesjonalnych płócien firmy Epson artyści i fotograficy mogą tworzyć znakomite wydruki o muzealnej jakości, które cechuje spójny i dokładny kolor oraz dopracowane szczegóły. Mieszanki poliestrowo-bawełniane dostępne z powłoką satynową lub matową oraz widocznymi teksturami zapewniają wygląd wydruku przypominający dzieło prawdziwego artysty. Te rozciągalne, przystosowane do wstawiania w ramy nośniki są odporne na działanie wody i zapewniają doskonałą trwałość, co czyni je najwyższej jakości produktem na potrzeby sztuki realizowanej na płótnie. Artyści i fotograficy, którzy chcą uzyskać żywość koloru oraz równomierne barwy i odcienie skóry, pokochają ofertę wysokiej jakości płócien firmy Epson.

Premium Canvas Satin^{1, 2}

Rozmiar	Kod globalny	Waga (g/m ²)
329 mm (13") × 6,1 m	C13S041845	350
432 mm (17") × 12,2 m	C13S041846	350
610 mm (24") × 12,2 m	C13S041847	350
1118 mm (44") × 12,2 m	C13S041848	350
1524 mm (60") × 12,2 m	C13S045065	350

Water Resistant Matte Canvas^{1, 2}

Rozmiar	Kod globalny	Waga (g/m ²)
432 mm (17") × 12,2 m	C13S042013	375
610 mm (24") × 12,2 m	C13S042014	375
1118 mm (44") × 12,2 m	C13S042016	375
1524 mm (60") × 12,2 m	C13S045064	375



Mat

Firma Epson oferuje najwyższej jakości papiery matowe w ogromnym wyborze. Nasze portfolio papierów matowych, cechujących się wyjątkowym odwzorowaniem koloru, gładką teksturą i wyjątkowymi szczegółami światła i cieni, pomaga poszerzyć kreatywność profesjonalnych fotografów, artystów sztuki cyfrowej oraz hobbystów. Jeśli poszukujesz alternatywnej powierzchni pozwalającej uzyskać najwyższą jakość koloru i rozdzielczość obrazów fotograficznych lub potrzebujesz uniwersalnego nośnika, który można łatwo laminować – szeroki wybór produktów firmy Epson zapewni Ci uzyskanie wymaganych rezultatów.

Ulepszony papier matowy

Rozmiar	Kod globalny	Waga (g/m ²)
A4 (250 arkuszy)	C13S041718	192
A3+ (100 arkuszy)	C13S041719	192
A2 (50 arkuszy)	C13S042095	192
432 mm (17") × 30,5 m	C13S041725	189
610 mm (24") × 30,5 m	C13S041595	189
1118 mm (44") × 30,5 m	C13S041597	189
1626 mm (64") × 30,5 m	C13S042135	189

Archiwalny papier matowy

Rozmiar	Kod globalny	Waga (g/m ²)
A3 (50 arkuszy)	C13S041344	189
A3+ (50 arkuszy)	C13S041340	189

Presentation Matte Paper

Rozmiar	Kod globalny	Waga (g/m ²)
610 mm (24") × 25 m	C13S041295	172
1118 mm (44") × 25 m	C13S041220	172

Doubleweight Matte Paper

Rozmiar	Kod globalny	Waga (g/m ²)
610 mm (24") × 25 m	C13S041385	180
1118 mm (44") × 25 m	C13S041387	180

Singleweight Matte Paper

Rozmiar	Kod globalny	Waga (g/m ²)
432 mm (17") × 40 m	C13S041746	120
610 mm (24") × 40 m	C13S041853	120
1118 mm (44") × 40 m	C13S041855	120

Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3 (100 arkuszy)

Rozmiar	Kod globalny	Waga (g/m ²)
A3 (100 arkuszy)	C13S041068	102
A3+	C13S041069	102
A2	C13S041079	102

Zdjęcie

Oferując doskonałą równowagę między wykończeniem a powierzchnią, papiery Epson Premium Photo Paper zapewniają profesjonalnym fotografom wystawową jakość druku. Od portretów do krajobrazów, te szybkoschnące papiery pozwalają uzyskać żywe, realistyczne obrazy rozszerzające zakres możliwości kreatywnej fotografii.

Przy licznych dostępnych wariantach wykończenia powierzchni, z szybkoschnącą powierzchnią, papiery Epson Premium Photo Paper spełnią wszelkie wymagania zarówno amatorów, jak i doświadczonych profesjonalistów. Nasza oferta obejmuje powierzchnię połyskliwą (tradycyjnie preferowaną przy fotografiach ślubnych i artystycznych oraz portretach), powierzchnię błyszczącą (zapewniającą wyjątkową gamę kolorów) oraz powierzchnię półbłyszczącą (redukującą odbłaski).

Użytkownikom poszukującym raczej tradycyjnego papieru, Traditional Photo Paper, Epson oferuje papier fotograficzny na bazie alfacelulozy, łączący artyzm fotografii tradycyjnej z prostotą i możliwościami ery cyfrowej. Ten unikalny nośnik opracowano we współpracy z wieloma wiodącymi zawodowymi fotografami. Oferuje on taką samą głębię czerni, subtelną gradację odcieni i trwały rezultat jak papiery stosowane w ciemni przez poprzednie generacje. Dzięki postępowi technologii możliwy jest druk kolorowy i monochromatyczny na tym samym papierze.



Polyskliwy papier fotograficzny Premium

Rozmiar	Kod globalny	Waga (g/m ²)
A4 (250 arkuszy)	C13S041784	250
A3+ (100 arkuszy)	C13S041785	250
A2 (25 arkuszy)	C13S042123	250
300 mm (12") × 30,5 m	C13S042078	260
406 mm (16") × 30,5 m	C13S042079	260
508 mm (20") × 30,5 m	C13S042080	260
610 mm (24") × 30,5 m	C13S042081	260
1118 mm (44") × 30,5 m	C13S042083	260
1524 mm (60") × 30,5 m	C13S042134	260

Papier fotograficzny Premium Semigloss Photo Paper

Rozmiar	Kod globalny	Waga (g/m ²)
A3 (20 arkuszy)	C13S041334	250
A3+ (20 arkuszy)	C13S041328	250
A2 (25 arkuszy)	C13S042093	250
329 mm (13") × 10 m	C13S041338	250
406 mm (16") × 30,5 m	C13S041743	250
610 mm (24") × 30,5 m	C13S041641	250
1118 mm (44") × 30,5 m	C13S041643	250
1524 mm (60") × 30,5 m	C13S042133	250
419 mm (16,5") × 30,5 m	C13S042075	165
610 mm (24") × 30,5 m	C13S041393	165
1118 mm (44") × 30,5 m	C13S041395	165
1524 mm (60") × 30,5 m	C13S042137	165

Błyszczący papier fotograficzny Premium

Rozmiar	Kod globalny	Waga (g/m ²)
A3 (20 arkuszy)	C13S041315	255
A3+ (20 arkuszy)	C13S041316	255
A2 (25 arkuszy)	C13S042091	255
210 mm × 10 m	C13S041377	255
329 mm (13") × 10 m	C13S041379	255
406 mm (16") × 30,5 m	C13S041742	260
610 mm (24") × 30,5 m	C13S041638	260
1118 mm (44") × 30,5 m	C13S041640	260
1524 mm (60") × 30,5 m	C13S042132	260
406 mm (16") × 30,5 m	C13S042076	165
610 mm (24") × 30,5 m	C13S041390	165
1118 mm (44") × 30,5 m	C13S041392	165
1524 mm (60") × 30,5 m	C13S042136	165

Photo Paper Gloss

Rozmiar	Kod globalny	Waga (g/m ²)
432 mm (17") × 30,5 m	C13S041892	250
610 mm (24") × 30,5 m	C13S041893	250
914 mm (36") × 30,5 m	C13S041894	250
1118 mm (44") × 30,5 m	C13S041895	250

Półmatowy papier fotograficzny Premium

Rozmiar	Kod globalny	Waga (g/m ²)
406 mm (16") × 30,5 m	C13S042149	260
610 mm (24") × 30,5 m	C13S042150	260
1118 mm (44") × 30,5 m	C13S042152	260

Traditional Photo Paper^{1,2}

Rozmiar	Kod globalny	Waga (g/m ²)
A4 (25 arkuszy)	C13S045050	330
A3+ (25 arkuszy)	C13S045051	330
A2 (25 arkuszy)	C13S045052	330
432 mm (17") × 15 m	C13S045054	300
610 mm (24") × 15 m	C13S045055	300
1118 mm (44") × 15 m	C13S045056	300
1626 mm (64") × 15 m	C13S045107	300

Artystyczne

Oferta podłoży do reprodukcji dzieł sztuki spełnia oczekiwania profesjonalnych artystów i fotografików, którzy potrzebują prawdziwie archiwalnego nośnika drukarskiego o różnych gramaturach i teksturach powierzchni. Epson oferuje bezkwasowe, w 100% bawełniane papiery pokryte warstwami odbierającymi tusz, które zapewniają bogactwo szczegółów oraz wyjątkowe wykończenie obrazów zarówno czarno-białych, jak i kolorowych. Aksamitne powierzchnie są szczególnie lubiane przez fotografików i artystów, ponieważ pozwalają uzyskać unikalny efekt wysokiej jakości sztuki.

Zapewniając najwyższą jakość druku i długotrwałą stabilność obrazu, a także odwzorowanie barw od subtelnych odcieni szarości do żywych kolorów i gradientów malarskich, portfolio podłoży artystycznych firmy Epson oferuje formaty cięte i w rolkach. Dzięki temu zawsze dobierzesz właściwy nośnik od rozmiarów dzieła.



UltraSmooth Fine Art Paper¹

Rozmiar	Kod globalny	Waga (g/m ²)
A3+ (25 arkuszy)	C13S041896	325
432 mm (17") × 15,2 m	C13S042074	250
610 mm (24") × 15,2 m	C13S041782	250
1118 mm (44") × 15,2 m	C13S041783	250

Fine Art Cotton Smooth Natural¹

Rozmiar	Kod globalny	Waga (g/m ²)
A4 (25 arkuszy)	C13S450267	300
A3+ (25 arkuszy)	C13S450268	300
A2 (25 arkuszy)	C13S450269	300
432 mm (17") × 15 m	C13S450263	300
610 mm (24") × 15 m	C13S450264	300
1118 mm (44") × 15 m	C13S450265	300
1626 mm (64") × 15 m	C13S450266	300

Fine Art Cotton Smooth Bright¹

Rozmiar	Kod globalny	Waga (g/m ²)
A4 (25 arkuszy)	C13S450274	300
A3+ (25 arkuszy)	C13S450275	300
A2 (25 arkuszy)	C13S450276	300
432 mm (17") × 15 m	C13S450270	300
610 mm (24") × 15 m	C13S450271	300
1118 mm (44") × 15 m	C13S450272	300
1626 mm (64") × 15 m	C13S450273	300

Watercolor Paper Radiant White¹

Rozmiar	Kod globalny	Waga (g/m ²)
A3+ (20 arkuszy)	C13S041352	190
610 mm (24") × 18 m	C13S041396	190
1118 mm (44") × 18 m	C13S041398	190

Fine Art Cotton Textured Natural¹

Rozmiar	Kod globalny	Waga (g/m ²)
A4 (25 arkuszy)	C13S450281	300
A3+ (25 arkuszy)	C13S450282	300
A2 (25 arkuszy)	C13S450283	300
432 mm (17") × 15 m	C13S450277	300
610 mm (24") × 15 m	C13S450278	300
1118 mm (44") × 15 m	C13S450279	300
1626 mm (64") × 15 m	C13S450280	300

Fine Art Cotton Textured Bright¹

Rozmiar	Kod globalny	Waga (g/m ²)
A4 (25 arkuszy)	C13S450288	300
A3+ (25 arkuszy)	C13S450289	300
A2 (25 arkuszy)	C13S450290	300
432 mm (17") × 15 m	C13S450284	300
610 mm (24") × 15 m	C13S450285	300
1118 mm (44") × 15 m	C13S450286	300
1626 mm (64") × 15 m	C13S450287	300


Velvet Fine Art Paper^{1, 2}

Rozmiar	Kod globalny	Waga (g/m ²)
A3+ (20 arkuszy)	C13S041637	260
A2 (25 arkuszy)	C13S042096	260

Podłoża produkcyjne

Zoptymalizuj wysokowydajny druk, korzystając z oferty uniwersalnych i trwałych nośników produkcyjnych firmy Epson, które zapewniają profesjonalną jakość, wyjątkową możliwość zadruku i spójną charakterystykę koloru.

Nasza oferta podłoży została opracowana specjalnie na potrzeby dokumentów graficznych CAD, GIS i POS stosowanych w pomieszczeniach.



Bond Paper White 80

Rozmiar	Kod globalny	Waga (g/m ²)
594 mm × 50 m	C13S045272	80
610 mm (24") × 50 m	C13S045273	80
841 mm × 50 m	C13S045274	80
914 mm (36") × 50 m	C13S045275	80
1067 mm (42") × 50 m	C13S045276	80

Bond Paper Bright 90

Rozmiar	Kod globalny	Waga (g/m ²)
594 mm × 50 m	C13S045277	90
610 mm (24") × 50 m	C13S045278	90
841 mm × 50 m	C13S045279	90
914 mm (36") × 50 m	C13S045280	90
1067 mm (42") × 50 m	C13S045281	90

Bond Paper Satin 90

Rozmiar	Kod globalny	Waga (g/m ²)
610 mm (24") × 50 m	C13S045282	90
914 mm (36") × 50 m	C13S045283	90

Coated Paper 95

Rozmiar	Kod globalny	Waga (g/m ²)
610 mm (24") × 45 m	C13S045284	95
914 mm (36") × 45 m	C13S045285	95
1067 mm (42") × 45 m	C13S045286	95

Papier Presentation Paper HiRes 120

Rozmiar	Kod globalny	Waga (g/m ²)
610 mm (24") × 30 m	C13S045287	120
914 mm (36") × 30 m	C13S045288	120
1067 mm (42") × 30 m	C13S045289	120

Papier Presentation Paper HiRes 180

Rozmiar	Kod globalny	Waga (g/m ²)
610 mm (24") × 30 m	C13S045291	180
914 mm (36") × 30 m	C13S045292	180
1067 mm (42") × 30 m	C13S045293	180

Production Canvas Matte

Rozmiar	Kod globalny	Waga (g/m ²)
610 mm (24") × 12,2 m	C13S045295	320
914 mm (36") × 12,2 m	C13S045527	320
1118 mm (44") × 12,2 m	C13S045296	320

Błyszczący papier fotograficzny 200 g/ m2 do zastosowań produkcyjnych

Rozmiar	Kod globalny	Waga (g/m ²)
610 mm (24") × 30 m	C13S450371	200
914 mm (36") × 30 m	C13S450372	200
1118 mm (44") × 30 m	C13S450373	200

Półmatowy papier fotograficzny 200 g/ m2 do zastosowań produkcyjnych

Rozmiar	Kod globalny	Waga (g/m ²)
610 mm (24") × 30 m	C13S450376	200
914 mm (36") × 30 m	C13S450377	200
1118 mm (44") × 30 m	C13S450378	200

Proofing

Jeżeli szukasz papieru o najwyższej rozdzielczości pozwalającego uzyskać mocne nasycenie kolorów do wydruków próbnych, specjalnie do tego przeznaczone papiery z serii Epson Proofing Paper zapewniają dokładne emulacje kolorów w druku, które są idealnym rozwiązaniem dla profesjonalnych grafików. Papiery te posiadają punkt bieli i połysku odpowiedni dla druku komercyjnego, w którym krytyczne znaczenie ma kolor; są też zoptymalizowane pod kątem profesjonalnych wydruków próbnych zgodnie z najnowszymi standardami. W przypadku zastosowania z tuszem Epson UltraChrome z pigmentami na bazie wody nośniki te oferują wyjątkową stabilność krótkotrwałą, przydatną w wydrukach próbnych.

W przypadku wydruków próbnych w wysokiej rozdzielczości na folii gama folii do wydruków próbnych firmy Epson jest przeznaczona do użytku z drukarką Stylus Pro WT7900. Dostępne są w wersjach z przezroczystym lub jasnym metalicznym wykończeniem, przeznaczonych przede wszystkim do próbnych wydruków opakowań.

Proofing Paper White Semimatte

Rozmiar	Kod globalny	Waga (g/m ²)
A3+ (100 arkuszy)	C13S042118	250
329 mm (13") × 30,5 m	C13S042002	250
432 mm (17") × 30,5 m	C13S042003	250
610 mm (24") × 30,5 m	C13S042004	250
1118 mm (44") × 30,5 m	C13S042006	250

Standard Proofing Paper 205

Rozmiar	Kod globalny	Waga (g/m ²)
A3+ (100 arkuszy)	C13S045005	205
432 mm (17") × 30,5 m	C13S045007	205
610 mm (24") × 30,5 m	C13S045008	205
1118 mm (44") × 30,5 m	C13S045009	205

ClearProof® Film

Rozmiar	Kod globalny	Waga (g/m ²)
610 mm (24") × 30,5 m	C13S042372	184

ClearProof® Thin Film

Rozmiar	Kod globalny	Waga (g/m ²)
610 mm (24") × 30,5 m	C13S042408	148

MetallicProof® Film

Rozmiar	Kod globalny	Waga (g/m ²)
610 mm (24") × 30,5 m	C13S042377	184

Crystal Clear Film for Epson

Rozmiar	Kod globalny	Waga (g/m ²)
432 mm (17") × 30,5 m	C13S045151	150
610 mm (24") × 30,5 m	C13S045152	150

Standard Proofing Paper 240

Rozmiar	Kod globalny	Waga (g/m ²)
432 mm (17") × 30,5 m	C13S045111	240
610 mm (24") × 30,5 m	C13S045112	240
1118 mm (44") × 30,5 m	C13S045114	240

Papiery do
transferowego
druku
sublimacyjnego

Szybko poszerzające się zastosowanie transferowego druku sublimacyjnego wymaga papieru, który umożliwi najwyższej jakości transfer drukowanych obrazów na podłoże odbierające. Do druku transferowego firma Epson oferuje papier o średniej gramaturze pozwalający uzyskać wysoki procent uwalniania barwnika z papieru na podłoże. Cecha ta gwarantuje satysfakcjonującą jasność kolorów i szczegółowość wydruku na podłożach tekstylnych.

Przy transferze barwników na podłoża twarde świetnie sprawdzi się papier firmy Epson o większej gramaturze, który umożliwi ucieczkę pary w procesie transferu, a tym samym zachowanie maksymalnej jakości obrazu i odwzorowania kolorów. Wynikiem są żywe, fotorealistyczne obrazy na rozmaitych podłożach, takich jak najwyższej klasy płyty powlekane aluminium, przedmioty pamiątkowe czy sprzęt sportowy.

DS Transfer Production Paper

Rozmiar	Kod globalny	Waga (g/m ²)
108 cm × 152 m	C13S045520NQ	75
162 cm × 175 m	C13S045521NQ	75

DS Transfer Multi-purpose Paper

Rozmiar	Kod globalny	Waga (g/m ²)
61 cm × 91,4 m	C13S045480NQ	105
111,8 m × 91,4 m	C13S045451NQ	105
162 cm × 91,4 cm	C13S045452NQ	105

DS Transfer General Purpose

Rozmiar	Kod globalny	Waga (g/m ²)
A4 (100 arkuszy)	C13S400078	87
A3 (100 arkuszy)	C13S400077	87
432 mm (17") × 30,5 m	C13S400079	87
610 mm (24") × 30,5 m	C13S400080	87
297 mm (11,7") × 30,5 m	C13S400081	87
210 mm (8,3") × 30,5 m	C13S400082	87

Podłoża specjalne

Nasza oferta trwałych nośników syntetycznych została przygotowana specjalnie do zastosowań wystawowych, wymagających wyjątkowej trwałości i odporności.

Gładkie, matowe powierzchnie, powlekane, na trwałym podłożu z polipropylenu lub PET, oferują wysoką jakość wydruku i dokładne odwzorowanie kolorów. Papier Enhanced Synthetic Paper doskonale nadaje się do wytwarzania banerów wewnętrznych oraz oznaczeń zewnętrznych. Wersja samoprzylepna pozwala szybko i łatwo mocować wydrukowane materiały. Przeznaczona do podświetlania matowa folia Backlit podświetlana równomiernie rozprowadza światło, co wraz z jej doskonałą gęstością czerni i żywym odwzorowaniem kolorów usprawni każdą kampanię reklamową.

Matte Backlit Film

Rozmiar	Kod globalny	Waga (g/m ²)
610 mm (24") × 30,5 m	C13S045083	280
1118 mm (44") × 30,5 m	C13S045084	280

Enhanced Synthetic Paper

Rozmiar	Kod globalny	Waga (g/m ²)
610 mm (24") × 40 m	C13S041614	84
1118 mm (44") × 40 m	C13S041616	84

Enhanced Adhesive Synthetic Paper

Rozmiar	Kod globalny	Waga (g/m ²)
610 mm (24") × 30,5 m	C13S041617	135
1118 mm (44") × 30,5 m	C13S041619	135





SIGNATURE
WORTHY™

1 Podłoża są rejestrowane w ramach systemu Digigraphie, obejmującego drukarki, tusze i podłoża. Daje on artystom sztuki cyfrowej wolność ekspresji – ich prace są bowiem drukowane na materiałach klasy archiwalnej najwyższej jakości.

2 Nośniki są częścią oferty Epson Signature Worthy. Oznaczenie to przysługuje jedynie najwyższej jakości nośnikom firmy Epson.



Pamiętaj o odpowiedzialnym
recyklingu.

Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
The Park Warsaw
ul. Krakowiaków 48
02-255 Warszawa
Tel.: +48 22 375 75 00
Fax.: +48 22 375 75 01

Infolinia: +48 22 295 37 25
www.epson.pl



PolskaEpson
@epson_polska
epson-polska

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

EPSON®