

WorkForce DS-730N



KARTA PRODUKTU



Uwolnij potencjał środowiska pracy połączonego z siecią, korzystając z tego niedrogiego, ale wyjątkowo wydajnego, autonomicznego skanera sieciowego.

Połącz swoją działalność z tym niedrogim i wyjątkowo wydajnym, autonomicznym skanerem sieciowym. To inteligentne rozwiązanie do zarządzania dokumentami biznesowymi, oferujące opcję skanowania do oddzielnych lokalizacji — działów lub kont indywidualnych — za dotknięciem jednego przycisku, dzięki czemu możesz skanować, konwertować i rozpowszechniać zeskanowane informacje w ramach Twojej organizacji.

Ułatwione udostępnianie

W ograniczonej przestrzeni biurowej zmniejszenie liczby dedykowanych urządzeń jest kluczowe. Dzięki łatwemu w użyciu panelowi sterowania z wbudowanym kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej 1,44 cala możesz wybrać właściwe zadanie i przesłać dokumenty w odpowiednie miejsce docelowe bez opóźnień przy jednoczesnym udostępnieniu plików cyfrowych w różnych działach i agencjach. Skanuj do wiadomości e-mail, folderu, serwera FTP, SFTP, usług w chmurze lub aplikacji Microsoft za dotknięciem jednego przycisku.¹

Wysoka wydajność

Dzięki wysokowydajnemu automatycznemu podajnikowi papieru na 100 arkuszy ograniczono konieczność ingerencji użytkownika, umożliwiając skanowanie dużych ilości dokumentów w jednym podejściu. Przy prędkości skanowania dwustronnego do 40 str. na min/80 obr. na min zadania zbiorcze można skanować szybko i łatwo do jednego pliku.

Inteligentne funkcje

Przejmij kontrolę, stosując całą gamę inteligentnych funkcji, w tym czujników ultradźwiękowych i ochrony papieru. Tryb skanowania precyzyjnego umożliwia skanowanie problematycznych nośników przez spowolnienie pracy rolki, bez powiększania rozmiarów plików. Funkcja pominięcia wykrywania dwóch arkuszy w podajniku oznacza możliwość szybkiego przetwarzania problematycznych dokumentów takich jak koperty i karteczki samoprzylepne.

Ochrona ważnych dokumentów

Ochrona papieru i ostrzeżenie o wykryciu dwóch arkuszy czy zabrudzeń gwarantują dokładne i precyzyjne skanowanie dokumentów przy gramaturze od 27 do 413 g/m². Aktywny system rolek separujących i wbudowanych czujników zapobiega jednoczesnemu podawaniu dwóch arkuszy i gwarantuje dokładne skanowanie każdej kartki.

Przyciski szybkiego wysyłania

Za pomocą polecenia WebConfig możesz utworzyć ustawienia wstępne zadań i przypisać je do jednego z trzech przycisków szybkiego wysyłania, bez konieczności korzystania z komputera PC lub serwera. Wiele adresów e-mail można przypisać do jednego zadania. Zeskanuj jednorazowo i wyślij do kilku różnych kontaktów. Możesz zapisać do 300 osobnych kontaktów.

Pakiet Document Capture Pro

Wykorzystaj możliwości oprogramowania Epson. Pakiet oprogramowania Document Capture firmy Epson umożliwia dostęp do szeregu łatwych w użyciu rozwiązań do skanowania, rozdzielania i rozsyłania dokumentów w ramach firmy i poza nią.

KLUCZOWE CECHY

- **Autonomiczne skanowanie sieciowe**
Uwolnij potencjał środowiska pracy połączonego do sieci
- **Udostępnianie plików**
Skanowanie za jednym dotknięciem do różnych lokalizacji
- **Niezawodna obsługa papieru**
Przejmij kontrolę za sprawą czujników ultradźwiękowych i ochrony papieru
- **Prędkość i kontrola**
Stosuj tryb skanowania precyzyjnego lub skanuj dokumenty z prędkością do 40 str./min (80 obr./min)
- **Wbudowany wyświetlacz**
Łatwy w użyciu kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 1,44 cala

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNOLOGIA

Typ skanera	Skaner z podajnikiem
Rozdzielczość optyczna (automatyczny podajnik dokumentów)	600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo)
Rozdzielczość skanowania	600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo)
Minimalny rozmiar dokumentu na ADF	50,8 mm x 50,8 mm (poziomo x pionowo)
Maksymalny rozmiar dokumentu — automatyczny podajnik dokumentów	215,9 mm x 6.096 mm (poziomo x pionowo)
Formaty papieru	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B4, B5, B6, Letter, Legal, Pocztówka, Wizytówki, Plastikowe karty, DL (koperta)
Głębia kolorów skanowania	Wejście: 30 Bit Kolor / 10 Bit Monochromatyczny , Wyjście: 24 Bit Kolor / 8 Bit Monochromatyczny
Ultradźwiękowy czujnik	Tak
Wydajność	Łączność Wi-Fi i sieć, Biuro

SKANER

Optical Sensor	CIS (stykowy przetwornik obrazu)
Źródło światła	Technologia diodowa ReadyScan
Rozdzielczość wyjściowa	75, 100, 150, 200, 240, 300, 600, 1200 DPI

SZYBKOŚĆ SKANOWANIA

Prędkość skanowania	monochromatyczny 40 Str./min. - Kolor: 40 Str./min. pomiar za pomocą Rozmiar: A4 , Rozdzielczość: 200 / 300 dpi, monochromatyczny 80 obrazów/min - Kolor: 80 obrazów/min pomiar za pomocą Rozmiar: A4 , Rozdzielczość: 200 / 300 dpi
---------------------	--

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW

Gramatura papieru na ADF	Ładowanie automatyczne: 27 - 413 g/m²
Rodzaj automatycznego podajnika dokumentów	Skanowanie dwustronne jednorazowe
Dzienna wydajność niezawodnej pracy	6.500 strony
Automatyczny podajnik dokumentów	100 strony
Skanowanie dwustronne (dupleks)	Tak

FUNKCJE SKANOWANIA

Funkcje	Spadek gęstości kolorów RGB, Zaawansowane usuwanie/wzmocnienie koloru, Pomijanie pustych stron, Łączenie skanów A3, Usuwanie otworów po dziurkaczach, Rozszerzona edycja obrazu, Wstępnie zdefiniowane ustawienia, Automatyczna korekta położenia ukośnego, Automatyczne rozpoznawanie dokumentów wielostronicowych, Podwójna edycja obrazu (tylko w przypadku windows), Automatyczny obrót obrazu, Poprawa tekstu, Wygładzenie krawędzi, Rozpoznawanie kodu kreskowego, Ręczna / automatyczna separacja zadań, Scan to Cloud Storage
Formaty edycji	BMP, JPEG, TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF, Skanowanie do szukanego PDF, PDF/A, PNG, docx, xlsx, pptx
Funkcje kompresji pliku	Kompresja TIFF (JPEG(7), CCITT G4, LZW), Kompresja PDF, Kompresja JPEG
Zaawansowana integracja dokumentu	Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do katalogu web, Skanowanie do katalogu
Wolumen skanowania	6.500 Liczba stron dziennie

ZŁĄCZA

Przylączy	USB 2.0, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Hi-Speed USB — zgodne ze specyfikacją USB 2.0
-----------	--

Panel interfejsu sieciowego

Ustawienia Ethernet	Wbudowany
obsługa IPv6	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/pełny druk dwustronny/półowocny druk dwustronny
Funkcje „Push Scan”	Tak
Blokada panelu z hasłem	Tak (z rozwiązaniami Document Capture Pro)

WorkForce DS-730N

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Kabel zasilający
- Urządzenie podstawowe
- Warranty card
- Instrukcja montażu
- Zasilacz sieciowy
- Kabel USB
- Sterowniki i programy pomocnicze

SPECYFIKACJE PRODUKTU

INFORMACJE OGÓLNE

Napięcie zasilania	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Zużycie energii	14 W (Operation), 5,9 W Gotowy, 1,5 W (tryb uśpienia), 0,1 W (wyłączyć)
Wymiary produktu	296 x 169 x 167 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	3,6 kg
Sterowniki	TWAIN, ISIS (nettnedlasting), Epson Scan2 (TWAIN), SANE (Linux), WIA (Windows), ICA (Mac)
Załączone oprogramowanie	Epson Device Admin, Epson Document Capture (tylko Mac), Epson Document Capture Pro, Epson Document Capture Pro Server (bezpłatne pobieranie), Epson Event Manager, Epson Scan 2, Interfejs przeglądarki
Kompatybilne systemy operacyjne	Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows XP SP3
Wilgotność powietrza	Praca 15% - 80%, Składowanie -25% - 60%
Temperatura	Praca 5°C - 35°C, Składowanie 25°C - 60°C
Opcje	Roller Assembly Kit

WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY I KARTY PAMIĘCI

Wyświetlacz LCD	Typ: Kolor, Przekątna: 3,7 cm
-----------------	-------------------------------

WorkForce DS-730N

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Kabel zasilający
- Urządzenie podstawowe
- Warranty card
- Instrukcja montażu
- Zasilacz sieciowy
- Kabel USB
- Sterowniki i programy pomocnicze

OPCJONALNE AKCESORIA

- Zestaw do czyszczenia
B12B819291
- Arkusze transportowe
B12B819051
- Roller Assembly Kit
B12B819671

WorkForce DS-730N

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	B11B259401
Kod kreskowy	8715946678283
Kraj pochodzenia	Indonezja

Epson Europe B.V.
Oddział w Polsce

The Park Warsaw
Ul. Krakowiaków 48
02-255 Warszawa

Infolinia: + 48 22 295 37 25
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)
www.epson.pl

1. * Niektóre funkcje wymagają wykorzystania pakietów oprogramowania Epson.

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Ostatnio wydrukowane: 2023-01-03

EPSON[®]